EL ANTIPARASITARIO INTERNO QUE UN GATO RECOMENDARÍA

Profender® Spot-On presenta el ÚNICO
frasco de uso clínico para facilitar el
cumplimiento del plan de desparasitación interno.

Somos veterinarios, sabemos lo que necesitas. En Bayer escuchamos tus necesidades, y por eso ponemos a tu disposición nuevas presentaciones de uso exclusivo veterinario, que responden a vuestra necesidad de aplicar el producto durante el acto clínico.

profender® SPOT-ON

SOMOS VETERINARIOS

profender® SPOT-ON

- Nuevo envase de uso clínico para veterinarios.
- Permite una desparasitación interna fácil, cómoda y profesional durante la consulta veterinaria.
- Los gatos pueden ser tratados de modo adecuado en función de su peso exacto.

Peso corporal (Kg)	Profender® spot-on (ml)	Peso corporal (Kg)	Profender® spot-on (ml)
0,5	0,07	4,5	0,63
1	0,14	5	0,7
1,5	0,21	5,5	0,77
2	0,28	6	0,84
2,5	0,35	6,5	0,91
3	0,42	7	0,98
3,5	0,49	7,5	1,05
4	0,56	8	1,12

Para asegurar la correcta dosificación, debe determinarse el peso de los animales lo más exactamente posible para evitar una infra - o sobredosificación.

- A partir de 8 semanas de edad y 0,5 kg de peso.
- El único antiparasitario para gatos que elimina adultos y larvas con una sola dosis.*

Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DESPARASITACIÓN EN CASA.

Nuevo envase clínico de 40 pipetas

QF911919

Bayer

Avda. Baix Llobregat 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

(*) *T.cati* (adulto, L5, L4 y L-), *T. leonina* (adulto, L5 y L4), *A. caninum* (adulto y L5), *A. tubaeforme* (adulto y L5), *TD. caninum*, *T. taeniaeformis* y *E. multicularis*.

bayervetconecta.com

SOMOS VETERINARIOS